

Camtrays® à profil bas

Design épuré
Poids léger
Peu encombrant

3 Textures

Antidérapant

Pour une
manipulation
sûre et sécurisée

Brillant

Pour un
nettoyage
fréquent et
facile

Mat

Pour un aspect
et un toucher
bois naturel




Impact de la Marque

Personnalisez les plateaux
à profil bas avec les logos
ou images de votre choix.

Obtenez le meilleur résultat
avec des plateaux de couleur
claire, veuillez contacter votre
représentant commercial pour plus
de détails.





1014DSLNS
1014DSL
1014DSL

1317DSLNS
1317DSL
1317DSL

1418DSLNS
1418DSL
1418DSL



Antidérapant GARANTIE 2 ANS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSLNS	Décor antidérapant LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSLNS	Décor antidérapant LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSLNS	Décor antidérapant LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830), et couleurs standard: 123, 116, 110, 522, 505, 117, 221, 551, 501, 119, 510, 508, 414.

Brillant GARANTIE DE 5 ANS


CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSL	Décor Brillant LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Décor Brillant LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Décor Brillant LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830), et couleurs standard.

Mat GARANTIE DE 5 ANS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	UNITÉS PAR CARTON
1014DSL	Décor mat LP	27,9 x 35,2 cm	12
1317DSL	Décor mat LP	31,6 x 43 cm	12
1418DSL	Décor mat LP	35,5 x 45,9 cm	12

Couleurs: Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).



CHOISISSEZ LE PLATEAU QUI VOUS CONVIENT

Cambro est le numéro un mondial de la fabrication de plateaux destinés au secteur de la restauration. Il offre le plus vaste choix de matériaux, de tailles, de couleurs, de formes et de processus de personnalisation. La diversité de l'offre de Cambro permet de trouver un plateau pour tous les usages et tous les budgets.

Procédez comme suit pour choisir le plateau adapté à vos besoins :

Étape 1 : À Quel Usage Le Plateau Va-T-Il Servir ?

Pour choisir le plateau approprié, vous devez d'abord identifier l'utilisation que vous allez en faire.

Plateau de Service

Utilisés par les employés pour amener les plats aux clients :

Plateau Antidérapant Plateau pour Les Clients

Utilisés par les clients pour porter les plats :

Plateau à Surface Lisse

Étape 2 : Qui va Utiliser Le Plateau ?

Pour déterminer le matériau approprié pour le plateau, il est essentiel d'identifier la catégorie d'utilisateurs.

Enfants
Étudiants
Militaires
Employés de Bureau
Serveurs

Étape 3 : Comment Le Plateau Va-T-Il Être Utilisé Et Lavé ?

Réfléchissez à la façon dont le plateau sera utilisé (utilisation modérée, intensive, dégradations). Définissez la fréquence de lavage quotidienne.

Utilisation intensive :

Lavage aussi fréquent que nécessaire

Utilisation normale :

Jusqu'à 3 lavages par jour

Utilisation réduite :


1 lavage par jour

Étape 4 : Fixez Le Budget par Plateau

Assurez-vous que le plateau choisi correspond à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Un plateau à bas coût pour une utilisation intensive ne constitue pas le choix le plus rentable. Le prix des plateaux est fonction des critères suivants :

Processus de fabrication
Type et qualité du matériau
Taille du plateau
Options de personnalisation
Garantie

Étape 5 : Personnalisation

Cambro propose une personnalisation de qualité sur la plupart des plateaux que l'entreprise fabrique. Repérez le logo de personnalisation présent dans cette brochure. 

Étape 6 : Caractéristiques Supplémentaires à Considérer

Évaluez l'importance des caractéristiques suivantes pour choisir le meilleur plateau pour votre activité.

Plots d'empilage : permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites

Résistance de la surface aux impacts

Résistance des bords à la cassure

Résistance aux rayures et aux taches

Type de garantie

Descriptions des tests techniques

Tous les plateaux Cambro subissent une batterie de tests décrits ci-contre. Les résultats sont indiqués sur chacune des pages dans la section des résultats des tests techniques.



Plateaux Versa



Plateaux Antibacterial Versa



Plateaux Versa Lite



Plateaux Capri Stratifiés



Plateaux Corfu Stratifiés



Plateaux Mykonos Stratifiés



Plateaux Fast Food



Plateaux avec surface antidérapante

DESCRIPTION DES TESTS

Test de résistance aux chocs thermiques :

Le test consiste à appliquer au plateau une variation de température forte et rapide en plongeant le plateau dans de l'eau glacée (0°C) puis dans de l'eau bouillante (100°C) et en mesurant toute déformation.

Test de résistance à la casse :

Le test consiste à faire tomber une boule de métal sur le plateau à partir de hauteurs données et à mesurer toute déformation.

Test de résistance aux éraflures :

Des éraflures et des signes d'abrasion résultent de la friction entre la vaisselle et la surface du plateau.

Le test consiste à déplacer une assiette en porcelaine sur le plateau de gauche à droite en appuyant avec la main et de mesurer toute abrasion sur la surface du plateau.

DESCRIPTION DE LA COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE

Supérieure : Lavage aussi fréquent que nécessaire.

Normale : Lavage jusqu'à 3 fois par jour.

Minime : Lavage une fois par jour.

PERSONNALISATION

Ajoutez de la valeur en personnalisant

Renforcez l'image de votre entreprise auprès de la clientèle et du personnel en apposant votre sigle, marque, slogan ou symbole sur nos plateaux.

Commande

- 1) Sélectionnez un format, une couleur, un motif ou une forme de plateau.
- 2) Fournissez-nous un original de reproduction complet et prêt pour la photo, en indiquant le positionnement désiré de l'image sur le plateau.
- 3) Selon le type de plateau, Cambro peut produire des images en 1, 2, 3 ou 4 couleurs ainsi que des images imprimées par quadrichromie.

Vous devez nous fournir les pièces suivantes :

- a. Fichier électronique de l'image sur CD-ROM pour Mac ou PC.

Les types de fichiers suivants sont acceptés :

- Fichiers Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en formats JPEG, TIFF ou EPS.
 - Les dimensions de l'image du fichier électronique doivent être égales à 100% de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.
- b. Image sur papier : L'image doit être nette et d'une qualité permettant la numérisation. Précisez le numéro PANTONE pour chaque couleur ou indiquez s'il s'agit d'une impression en quadrichromie.
- 4) Des frais de préparation seront facturés au tarif horaire de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** pour toute commande accompagnée d'un original de reproduction qui n'est pas complet et prêt pour la photo. Dans ce cas, Cambro vous contactera et vous indiquera le coût estimé.
- 5) Préparation des échantillons :

- a. Dans le cas de tous les nouveaux projets, un échantillon fini sera présenté au client en vue de recevoir son approbation.
 - b. Le premier échantillon fourni dans le cadre d'une commande ferme sera gratuit.
 - c. Si des échantillons ne correspondent pas à une commande ferme ou que le client demande plusieurs échantillons, des frais seront facturés aux taux suivants :
 - Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition)
 - Plateaux Fast Food en polypropylène : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition).
 - d. Sur réception et expédition d'une commande ferme, votre compte sera crédité d'un montant égal au coût d'un échantillon.
- 6) Les frais de personnalisation sont applicables tant pour la première commande que pour les séries suivantes.

PLATEAUX EN POLYESTER

Plateaux Versa Tray VT/GP Plateaux Versa Lite VL/GL

- Seuls les modèles de plateau suivants peuvent être personnalisés :

Plateaux Versa Tray :

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Plateaux Versa Lite :

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantité minimum** : 120 plateaux d'un format donné.
- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

Impression numérique - Procédé d'impression des plateaux intérieurs : permet l'impression d'une ou plusieurs couleurs ainsi que la reproduction de photos.

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés

Versa Tray VT/GP : Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), Terrazzo (A86).

Dans le cas des couleurs suivantes, contactez le service clientèle de Cambro pour étude : Jaune magique (A25), Menthe magique (A26).

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés

Versa Lite VL/GL : Fumée mouchetée (A20), Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), et Terrazzo (A86).

Zone imprimable :

L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120-300	***
312-996	***
1,008 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.



PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

Plateaux Camtray®

- Les plateaux Camtray de tous formats peuvent être personnalisés. (Sauf les plateaux compartimentés présentés dans le catalogue principal de Cambro).
- **Quantité minimum** : 144 plateaux par taille.
- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

a. Impression numérique - bord à bord : permet l'impression d'une ou plusieurs couleurs ainsi que la reproduction de photos.

Zone d'impression : La surface d'impression couvre 100 % de la surface, bord à bord en haut et en bas du plateau. Disponible pour les Camtrays de la série Decor, entre autres.

b. Impression numérique - Plateaux intérieurs : permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos. Ce procédé ne peut s'employer que sur les plateaux de couleur claire. Sur les plateaux foncés, les couleurs de l'image s'assombrissent.

Couleurs des plateaux recommandées pour la quadrichromie : Parchemin antique (101), Pêche claire (106), Pêche foncée (117), Blanc (148), Bleu ciel (177), Vert jaune (429), Citron meringue (536), Jaune caméo (537), Blanc cottage (538).

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 3,5 cm du bord intérieur.

c. Sérigraphie - Personnalisation : permet jusqu'à quatre couleurs. Ce procédé est optimal avec des dessins de couleur claire sur un plateau de couleur foncée.

Zone d'impression : couvre 100 % de la surface, bord à bord sur le dessus et le dessous du plateau.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
144-299	***
300 et plus	Gratuit

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



PERSONNALISATION

PLATEAUX STRATIFIÉS

Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Les plateaux stratifiés de tous formats peuvent être personnalisés ou produits en toutes couleurs spéciales. Les plateaux en couleurs spéciales sont considérés comme des plateaux personnalisés.
- Le dessus et le dessous des plateaux peuvent être personnalisés, sauf dans le cas des plateaux Corfu dont seul le dessous peut être personnalisé. Le coût de personnalisation est calculé par côté de tableau.
- **Quantité minimum** : 120 plateaux de format donné.



- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des articles commandés** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par spécimen.

Procédé d'impression applicable : quadrichromie et reproduction de couleurs spéciales

a. Impression numérique - Plateaux intérieurs : l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.

b. La reproduction de couleurs spéciales est considérée comme une personnalisation. Pour produire un plateau de quelque couleur que ce soit, indiquez-en le numéro PANTONE à Cambro.

Zone imprimable : L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre. Les dimensions de l'image doivent être supérieures de 4 cm à celles du plateau sur chaque côté car l'image sera coupée (exemple : format du plateau : 36 x 46 cm – format de l'image : 40 x 50 cm)

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

Plateaux Fast Food

- Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués aux États-Unis peuvent être personnalisés. Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués en Europe et en Chine ne peuvent pas être personnalisés.
- **Quantité minimum** : 288 plateaux de format donné.
- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater



de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.

- **Délai de production des articles commandés** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

Impression monochrome par matrice à chaud. Du fait du procédé d'application sur la surface grainée des plateaux, la sélection du blanc est possible mais déconseillée.

Zone imprimable : L'image doit tenir dans un carré de 15 x 15 cm.

Frais de personnalisation :

Coût non récurrent de préparation de matrice : *** net par commande

Coût net supplémentaire par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX CAMTREAD

Personnalisation du dessous et estampage de la surface caoutchouc

- **Plateaux Camtread – Fabrication Américaine** : Personnalisation du dessous du plateau uniquement sur 1600CT. Estampage de la surface en caoutchouc pour toutes les dimensions Camtread.
- **Plateaux Camtread Fabrication Européenne** : Formats disponibles : 1100CT, 1400CT, 1600CT et 1800CT
- **Délai de production d'échantillon** : 10 jours ouvrables + délais de transport et de livraison, à dater de la réception de l'image prête pour la reproduction.
- **Délai de production des articles commandés** : 4 à 6 semaines maximum + délais de transport et de livraison, à compter de la date

d'approbation de l'échantillon et de confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillon supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition.)

Procédé d'impression pour la personnalisation du dessous des plateaux : la quadrichromie permet l'impression d'images, ainsi que la reproduction photographique, en une ou plusieurs couleurs.

Plateaux Camtread américains : Les plateaux blancs sont recommandés pour la personnalisation du dessous de plateau.

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord externe du plateau.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine 72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 et plus	Gratuit
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne 120 et plus	***

Estampage de la surface caoutchouc

- **Format de fichier électronique** : Formats Adobe Illustrator EPS.
- **Zone disponible pour l'estampage** : L'image peut couvrir la surface du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord interne du plateau.

Frais d'estampage de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine 72 et plus	***
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne 156 et plus	***

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

GUIDE DES PLATEAUX

PLATEAUX EN POLYESTER

						
USAGE RECOMMANDÉ	   	   	     	   	   	      
DESCRIPTION DU PLATEAU	Century™ Plateaux en bois texturés Page 216	Plateaux Century™ Fun : Plateaux Versa Tray VT/GP Plateaux Versa Lite VL/GL Page 217	Plateaux Versa Ecologic Series Page 215	Plateaux Versa Plus Page 215	Plateaux Versa VT/GP Page 218-219	Plateaux Versa Lite VL/GL Page 220-221
MATÉRIAU	SMC-Performances Hautes Polyester Renforcé Fibre de Verre	SMC-Performances Normales / Hautes Polyester Renforcé Fibre de Verre	Matériau naturel + SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre
SURFACE	Texturé/ antidérapant texturé	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Non	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Non	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C
ANNÉES DE GARANTIE**	5	3	5	5	5	3
PLOTS D'EMPLIAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE- VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Normale	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Normale
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellentes	Excellente	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Excellentes	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40° à +90°C ‡	-40° à +90°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +130°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	4	2	5	5	22	15
NOMBRE DE FORMES	1	1	4	4	9	7
NOMBRE DE COULEURS	7	4	2	1	12	7

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites. **Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants. ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

PLATEAUX EN POLYESTER

- Plateaux Versa Ecologic Series
- Plateaux Versa Plus
- Plateaux Versa
- Century™ Plateaux en bois texturés
- Plateaux Century Fun

Plateaux hautes performances en polyester. Faits d'une solide couche

renforcée à longues fibres et de fibre de verre rapportée afin de donner une résistance aux chocs extrêmement élevée. La résine polyester isophtalique colorée assure une haute résistance aux produits chimiques et aux ultraviolets.

(1) Les plateaux personnalisés

Versa et les plateaux Versa avec Décor sont dotés d'un dessus à revêtement en résine mélaminée pour renforcer la protection contre les taches, l'abrasion et les rayures.

PLATEAUX VERSA LITE

- Plateaux VL/GL Century Fun
- Plateaux VL/GL
- Plateaux VL/GL à surface antidérapante

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.



Cantines /
Cafétérias /
Self-Services



Restauration mobile/
Service Buffet



Écoles



Hôpitaux



Hôtels
Service en chambre



Réfectoires /
Militaires



Restaurants / Cafés /
Brasseries /
Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

PLATEAUX POLYESTER

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE



USAGE RECOMMANDÉ



DESCRIPTION DU PLATEAU

Plateaux Versa Lite à Surface Caoutchouc Antidérapante VL/GL
Page 222

Plateaux Camtray Gamme Décor
Page 223

Plateaux Camtray®
Page 224-227

Plateaux EpicTread™
Page 228

Plateaux Régime
Page 229

Plateaux Camlite®
Page 229

MATÉRIAU

SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Caoutchouc Antidérapante

Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester

Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester

Couches de Fibre de Verre + Surface anti-dérapante et étanche aux égouttements

Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester

Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester

SURFACE

Antidérapante caoutchoutée

Lisse

Lisse

Antidérapante

Lisse

Lisse

PERFORMANCES

Excellentes

Excellentes

Excellentes

Satisfaisante

Excellentes

Excellentes

PERSONNALISATION

Non

Oui Δ Résistance thermique : 100°C

Oui Δ Résistance thermique : 100°C

Non

Non

Non

ANNÉES DE GARANTIE**

3

5

5

2

1

3

PLOTS D'EMPILAGE*

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE

Oui – Normale

Oui – Supérieure

Oui – Supérieure

Oui – Normale

Oui – Supérieure

Oui – Supérieure

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

TEST DE SÉCHAGE

Excellente

Excellente

Excellente

Satisfaisant

Excellente

Excellente

RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES

Satisfaisante

Excellente

Excellente

Satisfaisante

Excellente

Excellente

RÉSISTANCE À LA CASSE

Satisfaisante

Excellente

Excellente

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES

Satisfaisante

Excellente

Excellente

Satisfaisante

Satisfaisante

Satisfaisante

RÉSISTANCE AUX TACHES

Satisfaisante

Excellente

Excellente

Satisfaisante

Excellente

Excellente

RÉSISTANCE THERMIQUE

-40° à +100°C ‡

-10° à +100°C ‡

-10° à +100°C ‡

-10° to +90°C ‡

-10° à +100°C ‡

-10° à +100°C ‡

NOMBRE DE FORMATS

7

3

40

6

6

6

NOMBRE DE FORMES

3

1

7

2

1

2

NOMBRE DE COULEURS

2

4

52

6

52

9

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX VERSA LITE

– Plateaux VL/GL à surface caoutchouc antidérapante

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

- Plateaux Camtray
- Plateaux Camtray Gamme Décor
- Plateaux EpicTread
- Plateaux régime
- Plateaux Camlite

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Écoles



Food Courts / Snacks / Service rapide



Hôpitaux



Restauration mobile/ Service Buffet



Hôtels Service en chambre



Réfectoires / Militaires



Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX CAMWEAR®		GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE		PLATEAUX EN POLYPROPYLENE
USAGE RECOMMANDÉ					
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux Camwear Page 230	Plateaux Camwear avec surface antidérapante Page 230	Plateaux Camtread® et Gamme Designer Page 232	Plateaux Treadlite™ Page 233	Plateaux Polytread® Page 233
MATÉRIAU	Camwear	Camwear + Surface Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Polypropylène + Surface Caoutchouc Antidérapante
SURFACE	Grainée	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Non	Non	Oui Δ	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	5	1	1
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisant	Satisfaisant
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Supérieure	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Supérieure	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40° à +99°C ‡	-40° à +82°C ‡	-10° à +80°C ‡	-10° à +80°C ‡	-10° à +80°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	2	2	16	2	6
NOMBRE DE FORMES	3	2	5	1	2
NOMBRE DE COULEURS	5	3	3	3	2

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX CAMWEAR

– Plateaux Camwear

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

– Plateaux Camwear avec Surface Antidérapante

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable. La surface transparente grainée et antidérapante résiste aux taches.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

– Plateaux Camtread – Plateaux Treadlite

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.

PLATEAUX EN POLYPROPYLENE

– Plateaux Polytread

Les plateaux Polytread ont une surface caoutchouc antidérapante qui, directement collée dans le plateau.



Cantines /
Cafétérias /
Self-Services



Écoles



Food Courts /
Snacks /
Service rapide



Hôpitaux



Restauration
mobile/
Service Buffet



Hôtels
Service en
chambre



Réfectoires /
Militaires



Restaurants / Cafés /
Brasseries /
Pubs / Bars / Clubs

GUIDE DES PLATEAUX

GAMME DES PLATEAUX BOIS

GAMME DES PLATEAUX STRATIFIÉS



USAGE RECOMMANDÉ



DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux en Bois à Surface Lisse Page 234	Plateaux en Bois à Surface Antidérapante Page 235	CORFU Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Caoutchoutée Page 235	CAPRI Plateaux Stratifiés Lisse Page 236-237	MYKONOS Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Page 238	MADEIRA Plateaux stratifiés à surface bois grainée Page 239
MATÉRIAU	Hêtre Plaqué	Hêtre Plaqué / Acajou + Surface Antidérapante	Stratifié + Surface caoutchouc antidérapante	Stratifié	Stratifié + Surface antidérapante	Stratifié
SURFACE	Lisse	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée	Lisse	Antidérapante	Grainée
PERFORMANCES	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Non	Non	Oui†	Oui	Oui	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	3	3	3	3
PLOTS D'EMPLAGE*	Non	Non	Non	Non	Non	Non
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante***	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	14	7	8	22	15	11
NOMBRE DE FORMES	4	3	2	5	3	4
NOMBRE DE COULEURS	1	1	1	13	6	5

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

***Résistance aux taches limitée pour Bouleau (E75).

†Le dessous seulement des plateaux Corfu peut être personnalisé

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX EN BOIS

- Surface lisse
- Surface antidérapante transparente

Construction multicouche de hêtre / acajou plaqué véritable combiné avec de la résine synthétique moulée à

haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

PLATEAUX STRATIFIÉS

- Corfu*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Construction multicouche de papier saturé à la mélamine combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

*Les plateaux laminés ont une surface en caoutchouc antidérapante directement incorporée au plateau.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Restauration mobile / Service Buffet













Hôtels Service en chambre



Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

Les plateaux Cambro en bois de hêtre, les plateaux en bois d'acajou et les plateaux stratifiés doivent être lavés à la main avec un savon doux. Ces plateaux ne peuvent en aucun cas être lavés dans un lave-vaisselle commercial. Ils doivent être complètement séchés avant d'être empilés pour éviter qu'ils ne se déforment et n'annulent la garantie.

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX EN POLYPROPYLENE	PLATEAUX COMPARTIMENTÉS			PLATEAUX SPÉCIAUX	
						
USAGE RECOMMANDÉ						
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux FAST FOOD Page 240	Plateaux Camwear® Page 241-244	ABS Page 241	Plateaux Repas Haute Température Page 244	Plateaux Copolymère Page 245	Plateaux de Présentation Page 245
MATÉRIAU	Polypropylène	Camwear	ABS	Matière Plastique Résistante à La Chaleur	Copolymère	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
SURFACE	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Lisse
PERFORMANCES	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 80°C	Non	Non	Non	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	2	2	2	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Minime	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisant	Excellente	Excellente	Supérieure	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Satisfaisante	Excellente
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +80°C ‡	-40° à +99°C ‡	-10° à +82°C ‡	-40° à +149°C	-10° à +80°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	4	8	1	1	4	19
NOMBRE DE FORMES	2	7	1	1	3	2
NOMBRE DE COULEURS	14	10***	6	1	7	5

*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

***Non disponible pour certains types de plateaux.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

PLATEAUX EN POLYPROPYLENE

– Plateaux Fast Food

Les plateaux Fast Food ont une surface grainée qui cache les éraflures et contribue à empêcher les articles de glisser.



Étaiages traiteur / Buffet



Écoles



Food Courts / Snacks / Service rapide



Service repas à domicile



Réfectoires / Militaires



Prisons / Établissements de détention

PLATEAUX COMPARTIMENTÉS

– Plateaux Camwear

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

– Plateaux en ABS

Fabriqués en matériau ABS résistant aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques.

– Plateaux en Copolymère

Économiques, flexibles et résistant à la casse grâce à leur construction en copolymère.

– Plateaux Résistants à la Chaleur

Fabriqués en matériau résistant à la chaleur.

PLATEAUX SPÉCIAUX

– Plateaux de Présentation

Fabriqués en fibre de verre pour résister aux chocs et éviter l'imprégnation des odeurs.

CENTURY™ PLATEAUX EN BOIS TEXTURÉS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Texturé/antidérapant texturé
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40° à +90°C‡



AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants
Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application..

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : 288 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux Century avec une surface texturée		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux Century avec une surface texturée antidérapante		
VTC2632TNS	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343TNS	33 x 43	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux Century avec une surface texturée antidérapante caoutchouc		
VTCT2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTCT3343T	33 x 43	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Couleur : Noir mat (110).

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Surface texturée Century Plus		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Couleur : Noir massif (S60).



Chêne clair (F86)

Chêne brun (F87)

Chêne foncé (F88)

Olivier clair (F89)

Marron olivier (F90)

Chêne gris (F91)

Noir mat (110)

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F87), (F88), (F89), (F90), (F91). VTCT3343T, VTCT3646T: (110).

Pour les articles non stockés, commande minimale par taille : 288 pièces.

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T: (S60). Pour les articles non stockés, commande minimale par taille : 300 pièces.

PLATEAUX CENTURY™ FUN – DES PLATEAUX COLORÉS

CARACTÉRISTIQUES

	Plateaux Versa	Plateaux Versa Lite
Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +90°C‡	-40° à +90°C‡

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 208.

*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.



AU PRORATA

AU PRORATA

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Personnalisation

Vous pouvez également personnaliser les plateaux avec les couleurs PMS de votre choix.

Quantité minimum : 120 plateaux.

Pour connaître la procédure de personnalisation et la disponibilité des couleurs, reportez-vous à la section Personnalisation.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Cambro pour plus d'informations.



Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

VT3646C

Les plateaux Century Fun sont destinés à une utilisation intensive. Résistants aux taches, aux produits chimiques et aux rayures, les plateaux Century Fun incassables sont disponibles en Blanc pur. Accordez la couleur des plateaux à votre décoration (vaisselle, mobilier, murs, etc.).

Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

Framboise sur Blanc (F02)

Gris perle sur Blanc (F04)

Chêne clair (F86)

Marron olivier (F90)

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux Versa		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Plateaux Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY PLUS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40° à +140°C‡

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 240 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418 : (S60)



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.



Durable

Couleur des plateaux :

S60

Noir

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Plateaux Versa Tray – à rebord bas	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée	
VT3646C	35,5 x 45,7
Plateaux Versa Tray – à rebord plat	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Pièces/carton : 12 *Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention. **Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique*	-40° à +140°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 208.
*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT1418, VT2632 : (A72), (A83)

VT3253 : (A72), (A83), (A86)

VT3343, VT3646C : (A72)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapézoïdaux	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapézoïdaux	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

Plateaux Versa Tray – à rebord élevé



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord bas		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

Plateaux Versa Tray – à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée



Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

**Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau.

Non disponible en (A72).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP0540 : (A22), (A83), GP1070, GP4709 : (A27), GP3980, GP4210 : (A86)

GP4002 : (A27), (A72), (A83), GP4701 : (A33)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :

un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké.

Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – Café		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit		
GP4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapézoïdaux	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Table hexagonale
Côté : 70 cm
GP4210



Table carrée
80 x 80 cm
GP4210



Table ronde
Diam. 135 cm
GP4853



Table carrée
95 x 95 cm
GP4853

Plateaux Versa Tray – à rebord plat



Couleurs des plateaux :

A19
Granité Gris*

A21
Moka Moucheté

A22
Sahara

A25
Jaune Magique

A26
Menthe Magique

A27
Gris Clair

A33
Blanc Perle

A36
Bleu Moucheté

A72
Anthracite

A83
Granité

A86
Terrazzo

Plateaux Versa Tray – Café



Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit



Les plateaux Versa Tray VT/GP en polyester ne sont pas conseillés pour la distribution de plateaux-repas chauds. Adressez-vous au service Clientèle de Cambro ou à Presswerk Köngen GmbH pour toute question concernant l'usage correct ou des applications spéciales. Cambro vous fournira des consignes claires qui vous permettront d'utiliser les plateaux de manière correcte et d'en tirer ainsi une durée de service maximale.

*Une mauvaise manipulation des plateaux de couleurs Granité Gris A19 et Anthracite A72 entraînera l'apparition de rayures visibles.

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +130°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 208.

*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


GL0540 : (A22), GL1070 : (A27), GL3980 : (A20)
GL4002 : (A20), (A83), (A86)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



À rebord élevé

À rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat



Plateau à forme profilée et à rebords plats

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Pièces/Carton : 12

† Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat



GL4002

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit	
GL4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm

Pièces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit



Table hexagonale
Côté : 70 cm
GL4210



Table carrée
80 x 80 cm
GL4210



GL4210

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – À rebord élevé	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapézoïdaux	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapézoïdaux	38 x 51,5

Pièces/Carton : 12

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Pièces/Carton : 12

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – À rebord bas	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Pièces/Carton : 12


CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé - Forme profilée	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Pièces/Carton : 12

CODE	FORMAT
Plateaux Versa Lite économique – À rebord bas	
VZ1418	36 x 46 cm
VZ2632	26,6 x 32,5
VZ3253	32,5 x 53

Pièces/Carton : 12

Disponible uniquement en couleur A61



A61
Zafiro gris

Plateaux Versa Lite – À rebord élevé



VL1418

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL1418 : (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)
 VL3253 : (A20), (A86), VL3343 : (A20), (A21)
 VL3343C : (A20), VL3646C : (A27)
 VL1014 : (A20), (A27)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats



GL210P


GL220P

Plateaux Versa Lite – À rebord bas




VL3753

Couleurs des plateaux :




A20
Fumé Moucheté




A21
Moka Moucheté




A22
Sahara



A27
Gris Clair



A33
Blanc Perle



A83
Granité



A86
Terrazzo

Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée



VL3646C

PLATEAUX VERSA LITE EN POLYESTER À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre + Surface caoutchouc antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +100°C‡




AU PRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord plat

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Ōzay, Bulgaria.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002RNS : (A83)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Plateaux Versa Lite – à rebord plat		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Plateaux Versa Lite – Café		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Motifs et couleurs de base des plateaux :



A87
Noir



A83
Gris sur plateau granité

PLATEAUX CAMTRAY® GAMME DÉCOR

- La surface texturée donne l'aspect naturel du bois.
- Durabilité d'un plateau Camtray classique.
- Idéal pour une présentation élégante de repas à forte fréquentation, dans des restaurants, des cafétérias, des écoles, des aires de restauration et des hôpitaux.
- Personnalisez une partie ou la surface entière du plateau avec un logo ou un motif coloré.
- lavable en lave-vaisselle industriel.

Couleurs : Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).

Personnalisation pour une commande minimum de 144 plateaux.



AU PRORATA



Gris Anthracite (815)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

PLATEAUX EPICTRÉAD™ GAMME DÉCOR

- Design et texture de la série Décor, avec surface antidérapante EpicTread transparente
- Idéal pour les cafétérias à forte fréquentation ; étanche aux égouttements.
- Une solution parfaite pour les services alimentaires en milieu hospitalier pour une présentation élégante des plateaux aux patients, sans set.
- Personnalisez une partie ou la surface entière du plateau avec un logo ou un motif coloré.
- lavable en lave-vaisselle industriel.

Couleurs : Gris Anthracite (815), Olivier Clair (820), Chêne Foncé (825), Chêne Clair (830).

Personnalisation pour une commande minimum de 144 plateaux.



AU PRORATA



Olivier Clair (820)

Chêne Foncé (825)

Chêne Clair (830)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE


CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

† Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants. Personnalisation, voir page 208.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216 : (204)



CODE		FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé			
810†		20,5 x 25 cm	12
915†		22 x 38	12
926*†		22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Fabriqué aux USA/Chine	27 x 35	12
1015*		26 x 38	24
1116*		27,5 x 40,5	24
1216†	Fabriqué aux USA/Chine	30,5 x 41,5	12
1313†		33 x 33	12
1318*†		32 x 45 x 3	12
1418†	Fabriqué aux USA/Chine	35,5 x 45,7	12
1520†	Fabriqué aux USA/Chine	38 x 51,5	12
1622†		40,5 x 56	12
16225*†		42 x 57	12
1826†		45,5 x 65,5	6
Rectangulaire – à rebord bas			
46†		11 x 15	12
57*†		12,5 x 18	12
2025*†		53 x 65	6
3253	Fabriqué aux USA/Chine	32 x 53	12



PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire métriques – à rebord élevé		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
Rectangulaire métriques – à rebord bas		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Plateaux Camtrays® avec poignées		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

Rectangulaire métriques



*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

❖Existe dans les couleurs Groupe I uniquement.

1418H et 1520H disponibles dans les couleurs du Groupe I uniquement et couverts par une garantie de 2 ans au prorata contre les défauts de fabrication.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



Plateaux Camtrays avec poignées



Personnalisation, voir page 208.

Les articles 1418H et 1520H sont disponibles avec impression par un processus quadrichrome uniquement. Pour plus de renseignements, voir la section Personnalisation des plateaux en fibre de verre.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


3242 : (110)



Trapézoïdal



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Trapézoïdal – à rebord élevé		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapézoïdal – à rebord bas		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovales – à rebord bas		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Ronds – à rebord élevé		
900*Δ	∅ 23	12
1000*Δ	∅ 25,5	12
1100Δ	∅ 28	12
1200*Δ	∅ 30,5	12
1300*Δ	∅ 33	12
1400Δ	∅ 35,5	12
1600Δ	∅ 40,5	12
Ronds – à rebord bas		
1550*Δ	∅ 40,5	12
1950*Δ	∅ 49,5	12




†Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



Ovales et Ronds



COULEURS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

Couleurs classés par ordre alphabétique. Voir référence numérique à la page suivante.



Bleu Amazone



Parchemin Antique



Brun Laurier



Noir



Vieux Rose



Brun Brésil



Bordeaux



Rouge Cambro



Jaune Caméo



Rouge Cerise



Citron-Orange



Blanc Cottage



Pêche foncée



Brun Désert



Terre Dorée



Rouge Éternel



Raisin



Bleu Horizon



Vert Jaune



Citron Meringue



Pêche claire



Citron Vert



Moutarde



Vert Olive



Orange Vif



Gris Perle



Framboise



Rouille



Bleu Ciel



Vert Sherwood



Rouge Vif



Bleu Ciel




Bleu Ardoise



Brun Cuir



Taupe



Vert Turquoise



Or Toscan




Blanc

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.


MOTIFS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

Paillettes Galaxy



526, 531
Parchemin Antique
(526 Or), (531 Argent)

Nervures Swirl



270
Noir et Or

NR



277
Gris

NR

Dentelle



241
Parchemin Antique

NR

Marbrures Abstract



214
Brun Doré

NR



215
Gris

NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.



CAMTRAY GROUPE III – BOIS

Bois




308
Teck Birmanie

NR



304
Chêne

NR



301
Vannerie Foncée

NR



309
Teck Java


NR

Tissage de Lin



329
Caramel

NR



302
Vannerie Claire

NR



303
Billot Clair

NR



307
Orme Clair

NR



204
Rotin

NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.

COULEURS CAMTRAY GROUPE I – RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE PAR CODE DE COULEUR

Parchemin Antique (101),
Brun Désert (104),
Bleu Horizon (105),
Pêche Claire (106),
Gris Perle (107), Noir (110),
Citron Vert (113), Brun Brésil (116),
Pêche Foncée (117),

Vert Sherwood (119),
Bleu Amazone (123), Blanc (148),
Or Toscan (171), Bleu Ciel (177),
Taupe (199), Citron-Orange (220),
Rouge Éternel (221),
Orange Vif (222), Bleu Ardoise (401),
Vieux Rose (409), Framboise (410),

Vert Turquoise (414),
Vert Olive (428), Vert Jaune (429),
Rouille (501), Moutarde (504),
Rouge Cerise (505), Brun Cuir (508),
Rouge Vif (510), Laurier Brun (513),
Terre Dorée (514), Bleu Ciel (518),
Rouge Cambro (521), Bordeaux (522),

Citron Meringue (536),
Jaune Caméo (537),
Blanc Cottage (538), Raisin (551).

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

PLATEAUX EPICTREAD™

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Surface anti-dérapante et étanche aux égouttements
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +90°C‡



‡Ces plateaux ne sont pas recommandés
pour les chariots chauffants.
Fabriqué en Chine

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect
et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



1600ET



1520ET

Noir (110)

Marron Foncé (157)

Vert Sherwood (206)

Bordeaux (207)

Bleu Amazone (503)

Rouge Cambro (521)

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
Rond		
1400ET	ø 39	12
1600ET	ø 43,7	12



PLATEAUX RÉGIME

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



Plateau à rebord bas



PLATEAUX CAMLITE®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre


Couleurs : Rouge Rosé (163), Jaune (145), Vert (162), Bleu (142), Brun Doré (161), Acier Blanc (676), Acier Rouge (675), Acier Bleu (674), Noir (110).

Commande minimum de 12 plateaux pour toute couleur spéciale.



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Plateaux régime – à rebord bas		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CL	32,5 x 53	12

PLATEAUX CAMWEAR®*

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-40° à +99°C‡



AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars

1418CW, 1520CW, 1418TRCW Couleurs : Bleu (168), Beige (133).

1520CWH Couleurs : Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

NSF listed for non-direct food contact only.

PLATEAUX CAMWEAR® AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Antidérapante
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +82°C‡



AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles / Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars
- Restaurants / Cafés
- Brasseries
- Hôtels-Service en chambre
- Hôpitaux

Couleurs: Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français.



Noir (110)

Groseille foncé (488)

Anthracite (485)

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé		
1520CWH	38 x 51	12
Trapézoïdal – Plateau à rebord élevé		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12



PLATEAUX CAMTREAD® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine de polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡

Les plateaux Camtread de couleurs non standard devront faire l'objet de commandes spéciales à des prix spéciaux.

*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

Ne convient pas aux chariots chauffés.

Personnalisation, voir page 209 pour les dimensions et détails.




‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



Plateau à rebord élevé


Plateau à rebord bas



Plateau à rebord bas ovale

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT : (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT : (110), (138)



Couleurs des plateaux :

110

Noir

138

Brun taverne

522

Vin de Bourgogne

CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rond – à rebord élevé		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Rond – à rebord bas		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovale – à rebord bas		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CT	32,5 x 53	12



PLATEAUX TREADLITE™

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Brasseries
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs

PLATEAUX POLYTREAD®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡




‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Brasseries
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs



Plateau à rebord élevé

Couleurs des plateaux :

110

Noir

138

Brun taverne

522

Vin de Bourgogne



Couleurs des plateaux :

110

Noir

167

Brun

CODE	DIAM.	PIÈCES/CARTON
Rond – Plateau à rebord élevé		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12

CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rond – Plateau à rebord élevé		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

*Instructions de lavage

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.



Couleur des Plateaux :



CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Ovale		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Plateau rond pour la bière		
PH558510	∅ 32	12
PH558520	∅ 36	12
PH558530	∅ 42	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

*Instructions de lavage

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PH556056 : (000)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Couleur des Plateaux :



CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Ovale		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Plateau rond pour la bière		
PH558516	∅ 32	12
PH558526	∅ 36	12
PH558536	∅ 42	12

PLATEAUX EN ACAJOU À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

*Instructions de lavage

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.



Acajou (W02)

CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Ovale		
MW2129	21 x 29	12
Plateau rond pour la bière		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

CORFU – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage. Personnalisation, voir page 209.

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

C03800, C04300, C03646 : (D01)

*Instructions de lavage

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Bulgaria.

Couleur des Plateaux :



Noir sur gris



CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
Rond		
C03200	ø 32	12
C03800	ø 38	12
C04300	ø 43	12

CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

Personnalisation, voir page 209.

*Instructions de lavage



Capri – Rectangulaire



Capri – Rond



Motif des plateaux :

Je vous remercie (E01)
Disponible pour
CA1300 seulement.



USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Ūzay, Bulgaria.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)
CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3253: (E76), (E82)
CA3753: (E76)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Rond		
CA1300	∅ 13	24
CA3200	∅ 32	24
CA3800	∅ 38	24
CA4300	∅ 43	24
Trapézoïdal		
CA3247TR	32 x 47	24
Ovale		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
Rectangulaire à poignées		
CA4064H	40 x 64	12

*uniquement disponible en Noyer (E76), Vengé (E84) et Acier brossé (E85).

CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE



Noyer
(E76)



Teck
(E77)



Acajou
(E73)



Bouleau
(E75)



Blanc
(E78)



Noir
(E79)




Gris
(E81)



Granit
anthracite
(E82)



Vengé
(E84)



Acier
brossé (E85)



Chêne
clair (E86)



Chêne
brun (E87)



Chêne
foncé (E88)



Olivier
clair (E89)



Marron
olivier (E90)

MYKONOS – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE ANTIDÉRAPANTE



CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non**
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisant*
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



Personnalisation, voir page 209.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

*Les plateaux Bouleau (E75) ont une résistance limitée aux taches.

**Instructions de lavage

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Ūzay, Bulgarie.


Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MY3253, MY4361 : (E76)
MY3343 : (E75), (E76), (E82)
MY3646 : (E73), (E76)



Couleur des Plateaux :



CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
Rectangulaire		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Ovale		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
Rond		
MY3200	∅ 32	24
MY3800	∅ 38	24
MY4300	∅ 43	24



MADEIRA – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE BOIS GRAINÉE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Grainée des deux côtés
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Non*
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

Personnalisation,
voir page 209.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

*Instructions de lavage

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Ūzay, Bulgaria.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753 : (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Rectangulaire		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Rectangulaire à poignée		
MA3142H	31 x 42	24
Trapézoïdal		
MA3652TR	36 x 52	24
Rond		
MA3200	∅ 32	24
MA3800	∅ 38	24
MA4300	∅ 43	24



Couleur des Plateaux :



PLATEAUX FAST FOOD

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène
Type de surface	Grainée
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minimale **
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

**Nettoyer une fois par jour pendant 60 secondes à une température maximale de 80°C.



1217FFH

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord élevé avec poignées

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216FF : (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF : (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH : (110), (166), (167), (416)

1014FF : (107), (110), (163), (167), (416)



1418FF



Couleurs des plateaux :

104 Brun Désert	106 Pêche Claire	107 Gris Perle	108 Jaune Primevère
110 Noir	119 Vert Sherwood	163 Rouge	166 Orange
167 Brun	168 Bleu	186 Bleu Marine	409 Vieux Rose
414 Vert Turquoise	416 Groseille		

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
Plateaux rectangulaires – Plateaux à rebord élevé		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Plateau rectangulaire – Plateau à rebord élevé avec poignées		
1217FFH*	30 x 43	24

*Disponible dans les couleurs suivantes : Noir (110), Vert Sherwood (119), Orange (166), Brun (167), Groseille (416). Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués aux États-Unis peuvent être personnalisés. Tous les formats de plateaux Fast Food fabriqués en Europe et en Chine ne peuvent pas être personnalisés.



PLATEAUX À COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Code	BCT1014	PS1014
Matériau	ABS	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée
Performances	Excellente	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Satisfaisantes	Satisfaisantes
Résistance à la casse	Satisfaisantes	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-10° à +82°C‡	-10° à +80°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Réfectoires militaires

Les plateaux en ABS et en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.



PS1014



BCT1014



PS1014 sur casier pour plateaux avec côté ouvert OETR314.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Copolymère		
PS1014	25,4 x 36,5	24

ABS

2 AU PRORATA



119
Vert Sherwood



163
Rouge



161
Brun Doré



414
Vert Turquoise



186
Bleu Marine



416
Rouge Cerise

Copolymère

2 AU PRORATA



437
Vert Herbe



145
Jaune



161
Brun Doré



186
Bleu Marine



414
Vert Turquoise



416
Rouge Cerise



BCT1014, PS1014 & 10146CW

PLATEAUX À COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Copolymère
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-10° à +80°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent
– Écoles
– Universités
– Réfectoires militaires

Les plateaux en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.



915CP



1596CP

Copolymère


2 AU PRORATA



416
Rouge Cerise



186
Bleu Marine



915CP



1596CP

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
Copolymère		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

915CP et 1596CP dans deux Camrack PR314.

PLATEAUX POUR REPAS PRÉPARÉS



- Trois compartiments profonds permettent de servir des portions généreuses.
- Le couvercle s'enclenche solidement.
- La surface granitée résiste aux éraflures.

Couleur du couvercle :
Transparent (135).

Copolymère Couleurs : Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Blanc (148).


Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.




Copolymère

2 AU PRORATA



161

Brun Doré




167

Brun




414

Vert Turquoise



9113CP



9114CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
9113CP	3 Compartiments	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Compartiments	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,6 x 27,4 x 1,4
Pièces/carton : 24		

PLATEAUX COMPARTIMENTÉS SEPARATOR®

- Plateau à 6 compartiments spécialement conçu pour le service de repas en cellule.
- Aliments chauds et froids peuvent être servis avec un seul plateau.
- Muni de son couvercle, le plateau sépare chaque compartiment afin de conserver la température des aliments et d'éviter les débordements.
- Les rebords verrouillants du haut du couvercle et du fond du plateau assurent un empilage plus sûr.

Copolymère Couleurs : Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Translucide (190).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.




10146DCP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
10146DCP	6 Compartiments	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Couvercle pour 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6
Pièces/carton : 24		


Copolymère

2 AU PRORATA




161

Brun Doré



167

Brun



414

Vert Turquoise

LE SYSTÈME PLATEAU-SUR-PLATEAU POUR LE SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS

Plateau-base

- Combinez des portions d'aliments chauds et froids dans une seule unité de service réutilisable.
- Utilisable tout seul comme plateau de réfectoire ou avec le plateau-division pour le service en cellule.
- Le plateau-base comporte 5 compartiments, dont 1 pour le plateau-division.

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



1411CP-161




1411CP




Plateau-base con 853FH plateau-division.

Copolymère

2 AU PRORATA



161
Brun Doré



167
Brun

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
1411CP	Compartiments	26,8 x 36,5 x 3,3
Pièces/carton : 24		

Plateau-division

- Format pratique : 8 plateaux tiennent sur une plaque standard ou une grille 45,5 x 65,5 cm.
- Plateaux 3 compartiments avec couvercle, haute température ou copolymère pour plateaux à compartiments 1411CP et 853FCP.

Couleur du couvercle :
Transparent (135).

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).

Couleur du couvercle :
Translucide (190).

Matière plastique résistante à haute température couleur : Ambre (150).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



Copolymère

2 AU PRORATA




161
Brun Doré




167
Brun

Matière plastique résistante à haute température

NSF 3 AU PRORATA



150
Ambre



853FCP/853FH

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Copolymère		
853FCP	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Couvercle pour 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Matière plastique résistante à haute température		
853FH	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Couvercle pour 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6
Pièces/carton : 24		

PLATEAUX À COMPARTIMENTS POUR LE SERVICE REPAS PRÉPARÉS

- Pour les réfectoires self-service en environnements haute sécurité.
- Configurations de compartiments conçues pour répondre aux exigences de tous les menus.


Copolymère Couleur : Brun Doré (161).

Les article 14105CP ne sont pas homologués NSF.



Copolymère

2 AU PRORATA



14105CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
Copolymère			
14105CP	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9	24



PLATEAUX ET BACS DE PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Étalages traiteur / buffet

Couleurs : Saumon (149)**,
Jaune (145)**, Bleu (142), Vert (140),
Blanc (148), Noir (110).

*Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

**Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



AU PRORATA

CODE	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
Plateaux de présentation		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Bacs de présentation		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

